

ENSAYO DE DIFERENTES TIPOS DE ACOLCHADOS EN PIMIENTO DEL PIQUILLO, CADREITA 2006

Densidad de plantación: 38.095 plantas/ha (2 pl/cepellón a 1,50 x 0,35)

Fecha de Siembra: 14 de marzo

Fecha de Plantación: 24 de mayo

Fechas de Recolección: 20 de septiembre, 5 y 26 de octubre

Variedad: Sincap

| Nº | Tipo Acolchado | COLOR | ESPEJOR | ANCHURA | EMPRESA |
|----|----------------|--------|----------------------|---------|-----------|
| 1 | P.E. | Negro | 15 µ | 1,20 m | Reyervas |
| 2 | Materbi | Negro | 15 µ | 1,20 m | Novamont |
| 3 | Enviroplast | Negro | 15 µ | 1,20 m | Gemplast |
| 4 | Biofilm-05 | Negro | 17 µ | 1,20 m | Barbier |
| 5 | Bio-reyen | Negro | 15 µ | 1,20 m | Reyervas |
| 6 | XRB0081408 | Negro | 20 µ | 1,40 m | Sortrafan |
| 7 | Papel marrón | Marrón | 200 g/m ² | 1,40 m | Saika |
| 8 | Papel negro | Negro | 85g/m ² | 1,21 m | Mimcord |

Resultados productivos

| Tipo Acolchado | 1ª Rec (rojo) | | t/ha | | | | % (R+E) | Peso g/fruto |
|----------------|---------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|--------------|
| | t/ha | % | Rojo | Destrio | Soleado | Lacio | Comercial | |
| P.E. | 21,47 | 68,25 | 31,46 | 3,24 | 2,28 | 7,85 | 70,17 | 44,78 |
| Materbi | 23,23 | 71,32 | 32,57 | 3,57 | 1,78 | 6,07 | 74,04 | 44,66 |
| Enviroplast | 22,21 | 72,13 | 30,79 | 3,12 | 1,29 | 6,38 | 74,05 | 43,76 |
| Biofilm-05 | 20,52 | 66,48 | 30,87 | 3,52 | 0,98 | 6,79 | 73,22 | 44,20 |
| Bio-reyen | 20,83 | 64,94 | 32,08 | 3,43 | 0,87 | 5,72 | 76,20 | 44,88 |
| XRB0081408 | 17,01 | 65,00 | 26,18 | 2,71 | 2,91 | 9,81 | 62,92 | 44,16 |
| Papel marrón | 16,12 | 63,04 | 25,58 | 3,43 | 1,33 | 6,75 | 68,97 | 45,73 |
| Papel negro | 15,10 | 59,35 | 25,44 | 3,48 | 0,85 | 5,43 | 72,27 | 46,47 |
| MEDIA | 19,56 | 66,31 | 29,37 | 3,31 | 1,54 | 6,85 | 71,48 | 44,83 |