

VARIETADES DE PIMIENTO MORRÓN CULTIVO EN ACOLCHADO Y RIEGO POR GOTEO CADREITA 2007

Densidad de plantación: 38.095 plantas/ha (1,50 x 0,35), 2 filas por mesa.

Fecha de Siembra: 12 de marzo.

Fecha de Plantación: 24 de mayo.

Fechas de Recolección: 6 y 25 de septiembre, 9 y 29 de octubre.

Resultados Productivos

Nombre	1ª Rec		t/ha		Peso fruto (g)
	t/ha	%	Comercial	Destrio	
Cierzo	9,26	19,51	49,09	3,38	161,53
Alar	9,76	21,11	48,40	3,36	138,70
Valtierra	1,11	3,32	35,15	2,39	225,44
Luesia	4,11	9,64	44,69	4,42	136,03
Gitano	4,05	8,06	50,71	2,40	168,57
MEDIA	5,66	12,33	45,61	3,19	159,37

Características del Fruto

Variedad	Casa comercial	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Grosor carne (mm)	Corazón (%)	Carne (%)
Cierzo	R. Arnedo	7,25	73,55	5,02	40,81	59,19
Alar	Fito	8,10	85,78	5,72	37,19	62,81
Valtierra	Agricultor	7,23	69,05	4,57	39,94	60,06
Luesia	R. Arnedo	7,77	74,23	5,39	36,09	63,91
Gitano	Agricultor	8,27	73,80	4,37	34,97	65,03

Variedad	C.comercial	Forma	Maduración	Uniformidad
Cierzo	R. Arnedo	Red. Puntigudo	Buena	4-5
Alar	Fito	Red. Puntigudo. Pequeño	Buena	5
Valtierra	Agricultor	Red. Gueso	Regular	3
Luesia	R. Arnedo	Red. Puntigudo. Pequeño	Buena	5
Gitano	Agricultor	Red. Cuadrado. Gueso	Buena-Regular	3

1-poco, 5-mucho
Red- redondeado

Gitano, Cierzo y Alar han sido las variedades más productivas, con una producción comercial entre 48 y 50 t/ha. La producción de Luesia baja algo, a 45 t/ha, y en último lugar, con una producción bastante menor está Valtierra, 35 t/ha.

En precocidad destacan las variedades Cierzo y Alar, con alrededor de un 20% de su producción comercial en la primera fecha de recolección. Por el contrario, la variedad más tardía es Valtierra.

Respecto al peso medio del fruto, podemos establecer tres grupos de variedades. En el primer grupo, con pesos medios más pequeños, unos 135 g/fruto, se incluye a las variedades Alar y Luesia. Con pesos medios intermedios, unos 165 g/fruto, tenemos a Cierzo y Gitano. Por último, Valtierra, con frutos de gran peso medio (225 g/fruto).

Destaca el gran grosor de carne del fruto de estas variedades, superior a 4,3 mm. Incluso en la variedad Valtierra ha llegado a 5,72 mm.