

ENSAYO DE VARIEDADES COL PICUDA 1ª Y 2ª ÉPOCA DE PLANTACIÓN 2006-2007

Fecha de siembra: 21 de junio (I Época) y 10 de julio (II Época)

Fecha de plantación: 3 de agosto (I Época) y 16 de agosto (II Época)

Densidad de plantación: 27.777 plantas/ha (0,90x0,40)

| Variedad | Casa comercial |
|------------------|------------------|
| Berzoni (rizada) | Seminis (90-100) |
| Capricorn | Bejo |
| Caramba | Bejo |
| Duchy | Vilmorin |
| Excel | Bejo |
| PC.01002 | Sakata |
| Regency | Vilmorin |
| Serena | Seminis (60-80) |
| Consmas | Rijk Zwaan |
| 2375 | Bejo |

Producciones variedades Col Picuda épocas

| Variedad | Epoca | Producción comercial | | | Peso medio g/unidad |
|--------------|-------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | Nº ud/ha | % ud | t/ha | |
| Caramba | I | 26570 | 95,65 | 41,61 | 1566 |
| Serena | I | 26570 | 95,65 | 34,82 | 1311 |
| Capricorn | I | 25966 | 93,48 | 30,83 | 1187 |
| Berzoni | I | 25362 | 91,30 | 30,54 | 1204 |
| PC 01002 | I | 24758 | 89,13 | 32,11 | 1297 |
| Consmas | I | 24758 | 89,13 | 36,20 | 1462 |
| Duchy | I | 24155 | 86,96 | 31,32 | 1297 |
| Excel | I | 23551 | 84,78 | 33,11 | 1406 |
| 2375 | I | 23551 | 84,78 | 43,09 | 1830 |
| Regency | I | 18720 | 67,39 | 23,18 | 1238 |
| MEDIA | | 24396 | 87,83 | 33,68 | 1380 |
| Consmas | II | 26570 | 95,65 | 53,06 | 1997 |
| Berzoni | II | 25966 | 93,48 | 46,88 | 1806 |
| Excel | II | 25966 | 93,48 | 48,30 | 1860 |
| 2375 | II | 24155 | 86,96 | 49,22 | 2038 |
| Caramba | II | 22947 | 82,61 | 56,90 | 2480 |
| Regency | II | 21739 | 78,26 | 45,00 | 2070 |
| Capricorn | II | 20531 | 73,91 | 39,71 | 1934 |
| Duchy | II | 20531 | 73,91 | 39,52 | 1925 |
| PC 01002 | II | 17512 | 63,04 | 39,55 | 2258 |
| Serena | II | 14493 | 52,17 | 36,96 | 2550 |
| MEDIA | | 22041 | 79,35 | 45,51 | 2092 |

Calendario de recolección (% de inflorescencia por día de recolección)

| Variedad | Epoca | Octubre | | | Nov | Días ciclo | N° rec | Días rec |
|-----------|-------|---------|----|----|-----|------------|--------|----------|
| | | 5 | 19 | 25 | 3 | | | |
| Caramba | I | | | | | 63 | 1 | 1 |
| Consma | I | | | | | 63 | 1 | 1 |
| PC 01002 | I | | | | | 92 | 2 | 29 |
| Capricorn | I | | | | | 63 | 2 | 29 |
| Duchy | I | | | | | 63 | 2 | 29 |
| Serena | I | | | | | 63 | 2 | 29 |
| Regency | I | | | | | 63 | 2 | 29 |
| Berzoni | I | | | | | 63 | 2 | 29 |
| 2375 | I | | | | | 63 | 3 | 29 |
| Excel | I | | | | | 63 | 3 | 29 |
| Caramba | II | | | | | 70 | 2 | 9 |
| Consma | II | | | | | 70 | 2 | 9 |
| Berzoni | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| Capricorn | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| Duchy | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| Excel | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| PC 01002 | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| Regency | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| Serena | II | | | | | 79 | 1 | 1 |
| 2375 | II | | | | | 79 | 1 | 1 |

Características de la planta e inflorescencia variedades Col Picuda

| Variedad | Porte | Desarrollo vegetativo | Color | Color interno | Compacidad | Rizado interior | Forma |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------|
| Berzoni | Medio | Medio | V.AZ | V.Cl.Am. | 3 | Muy rizado | 5 |
| Capricorn | Medio cerrado | Bajo | V.AZ | V.Cl.Am.-B | 3 | Algo rizado | 1 |
| Caramba | Medio cerrado | Medio | V.AZ | V.Cl.Cl.Am.-B | 5 | Rizado | 2-3 |
| Duchy | Medio cerrado | Medio | V.AZ CL. | V.Cl.Am.-B | 3-4 | Algo rizado | 1 |
| Excel | Medio cerrado | Medio | V.AZ.CL. | V.Cl.Am. | 1 | Rizado | 4 |
| PC 01002 | Medio cerrado | Medio | V.AZ.CL. | V.Cl.Cl.Cl.-B | 4-5 | Algo rizado | 2 |
| Regency | Medio cerrado | Medio | V.AZ | V.Cl.Cl.Am.-B | 4-5 | Algo rizado | 1 |
| Serena | Medio cerrado | Bajo | V.AZ | V.Cl.Cl.Am.-B | 5 | Rizado | 5 |
| Consma | Medio cerrado | Medio | V.AZ.CL. | V.Cl.Am.-B | 4-5 | Rizado | 2 |
| 2375 | Medio | Muy alto | V.AZ.CL. | V.Cl.Am | 3 | Rizado | 1 |

Compacidad: 1-menos, 5-mas; Forma: 1-más apuntada, 5- más chata