

VARIEDADES DE CALABACÍN CADREITA 2008

Fecha de Siembra: 21 de abril

Fecha de Plantación: 19 de mayo

Densidad de plantación: 10.417 plantas/ha (1 líneas a 1,60 x 0,60)

Recolección: 2 veces por semana

Del 3 de julio al 8 de septiembre (20 recolecciones)

Calibres de recolección: 25-40 mm, 40-55 mm, 55-70 mm

Variedad	Casa comercial
Agatha	Syngenta
Bahía	R. Arnedo
Consul	Asgrow



Bioactivadores de fermentación enzimática

Tratamiento	Casa comercial	Composición
A Bitolen Fol	Tecnoabono	Aminoácidos libres 3,20% Nitrógeno total 0,70% Anhídrido fosfórico 3,50% Oxido de potasio 3,60% Mat.orgánica total 4,10%
B Benefit	Valagro	Aminoácidos 3,1% Carbono orgánico 16% Vitaminas 0,25% Nitrógeno orgánico 4% Proteínas 16% Nucleótidos 0,2%
C Promoter	Agrichem Bio	
D Testigo		

Resultados de producción

Variedad	Producción t/ha				Peso Medio (g)			
	Benefit	Bitolen	Promoter	Testigo	Benefit	Bitolen	Promoter	Testigo
Agatha	113,04	111,79	110,87	106,47	380	365	387	371
Bahía	115,48	105,39	101,25	105,73	349	354	332	335
Consul	124,56	120,38	117,32	106,14	380	385	386	358

Variedad	Nº Frutos/ha			
	Benefit	Bitolen	Promoter	Testigo
Agatha	297209	286458	306490	287260
Bahía	331330	304545	298077	315705
Consul	327724	304087	312997	296875



% Frutos/ha de los diferentes calibres

Variedad	Benefit			Bitolen			Promoter			Testigo		
	25-40 mm	40-55 mm	>55 mm	25-40 mm	40-55 mm	>55 mm	25-40 mm	40-55 mm	>55 mm	25-40 mm	40-55 mm	>55 mm
Agatha	40,5	31,2	28,2	43,0	32,0	25,0	37,5	33,1	29,4	42,1	30,7	27,2
Bahía	48,1	30,2	21,6	49,3	29,3	21,4	50,3	28,0	21,7	48,0	28,9	23,1
Consul	42,3	29,5	28,2	42,7	28,0	29,3	42,3	29,1	28,6	45,6	30,1	24,3

Independientemente del tratamiento las mayores producciones correspondieron a la variedad Consul. No obstante, las producciones de todas las variedades fueron muy buenas, superiores en todos los casos a 100 t/ha.

Aunque las diferencias entre tratamientos no han sido significativas, los productos aplicados para favorecer el cuajado han aumentado ligeramente la producción de estos tratamientos respecto al testigo en las variedades Agatha y Consul. En la variedad Bahía la producción del testigo sólo ha sido superada por el tratamiento con Benefit.

AGATHA (SYNGENTA)



BAHÍA (R. ARNEDO)



CONSUL (ASGROW)

