

FORMAS DE RECOLECCIÓN EN ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 2007-2008

Plantación	10 de agosto de 2007
Varietal	Selección ITGA
Formas de recolección	A- Calibre de 60-70 mm 1 vez por semana B- Calibre de 40-70 mm cada 10 días

Fechas de recolección	Calibre 40-70 mm	Calibre 60-70 mm
Marzo 2008	18 y 26	18 y 26
Abril 2008	3, 10, 17 y 30	3, 10, 17, 24 y 30
Mayo 2008	9 y 19	6, 9, 13, 19 y 28
Junio 2009	3 y 13	3, 10 y 13

Resultados de producción

Calibre	Producción por ha		Producción por planta		Peso capítulo (g)	Arraigue (%)
	Capítulos	t/ha	Capítulos	kg		
A 60-70 mm	147321	19,10	18,00	2,33	129,66	91,67
B 40-70 mm	149089	16,56	18,22	2,02	111,10	91,67
MEDIA	148205	17,83	18,11	2,18	120,38	91,67

Porcentajes de producción durante el ciclo de cultivo

Calibre	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A 60-70 mm	2,92	30,90	40,93	25,25
B 40-70 mm	4,10	26,86	36,61	32,43

Evolución del peso medio del capítulo (g)

Calibre	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A 60-70 mm	122,32	125,91	138,50	122,30
B 40-70 mm	94,91	95,85	123,25	115,96

En los dos tipos de recolección el número de capítulos por planta ha sido muy similar y por ello, debido al menor peso medio del capítulo con recolección cada 10 días, con la recolección de capítulos cada semana se ha obtenido una mayor producción, 19,10 t/ha frente a 16,56 t/ha en el sistema B (capítulos de 40 a 70 mm).