

ÉPOCAS DE PLANTACIÓN EN ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA (2º AÑO) 2008-2009

Variedad Selección ITGA
Riego a inundación

Época	Fecha de plantación
1	6 de julio de 2007
2	3 de agosto de 2007
3	28 de agosto de 2007

Fechas recolección	1 Época	2 Época	3 Época
Octubre 2007	5, 10, 25 y 30	25 y 30	
Noviembre 2007	9	9	
Febrero 2008	22	22	22
Marzo 2008	4, 18 y 26	4, 18 y 26	4, 18 y 26
Abril 2008	2, 10, 17, 24 y 30	2, 10, 17, 24 y 30	2, 10, 17, 24 y 30
Mayo 2008	6, 13, 21 y 28	6, 13, 21 y 28	6, 13, 21 y 28
Junio 2008	3, 10 y 13	3, 10 y 13	3, 10 y 13

Fechas recolección	1 Época	2 Época	3 Época
Marzo 2009	18 y 25	18 y 25	18 y 25
Abril 2009	1, 7, 15, 22 y 28	1, 7, 15, 22 y 28	1, 7, 15, 22 y 28
Mayo 2009	5, 13, 20 y 26	5, 13, 20 y 26	5, 13, 20 y 26
Junio 2009	2, 8 y 16	2, 8 y 16	2, 8 y 16

Resultados de producción

Época	Producción por ha		Producción por planta		Peso capítulo (g)	Plantas (%)
	Capítulos	t/ha	Capítulos	kg		
1 6-julio	263095	25,53	30,27	2,94	96,18	97,33
2 3-agosto	257500	25,18	30,04	2,94	95,36	96,00
3 28-agosto	261071	24,87	30,04	2,86	93,69	97,33
MEDIA	260556	25,20	30,12	2,91	95,07	96,89

Evolución durante el ciclo de cultivo

Época	Porcentaje de producción				Peso medio del capítulo (g)			
	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1 6-julio	10,96	35,82	36,00	17,22	102,16	97,20	98,18	83,62
2 3-agosto	13,21	31,85	37,62	17,32	104,11	91,69	103,36	79,77
3 28-agosto	11,65	33,18	35,86	19,31	100,17	91,87	98,84	81,49

A diferencia del primer año, este segundo año no ha tenido producción otoñal debido a las bajas temperaturas registradas en el periodo invernal. Las producciones han sido muy similares en todas las épocas, ligeramente superior en la plantación más temprana.